

Tarikh dikeluarkan/ *Date of Issue* : 27 May 2022

Versi/Version : 05

**1. PENGENALPASTIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PENGILANG /
IDENTIFICATION OF THE HAZARDOUS CHEMICAL AND OF THE SUPPLIER****1.1 Pengenalpastian produk/ *Product Identifier***

Bentuk produk/ *Product form* : Pes / *Paste*
Nama dagangan/ *Trade name* : AXEL MORTAR 303MC (A)
Kumpulan produk/ *Product group* : Produk mortar/
Mortar product

**1.2 Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan ke atas penggunaan/
*Recommended use of the chemical and restrictions on use***

Kegunaan produk / *Use of the product* : Epoksi mortar berkekuatan tinggi
High strength epoxy mortar

1.3 Maklumat pengeluar/ *Supplier Detail*

Syarikat/ *Company* : AXELCHEM SDN BHD
Lot 49, Lorong Kuang Bulan,
Kawasan Perusahaan Taman Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia
Telefon/ *Telephone* : +603-6276 2118
Faks/ *Fax* : +603-6275 7136
Email/ *Email* : www.axel.com.my

1.4 Talian kecemasan/ *Emergency telephone number*

Nombor kecemasan/ *Emergency number* : +603-6276 2118

2. PENGENALPASTIAN BAHAYA/ *HAZARDS IDENTIFICATION***2.1 Pengelasan sebatian atau campuran / *Classification of the substance or mixture***

Pemekaan pernafasan (Kategori 1)

Pemekaan kulit (Kategori 1)

Respiratory sensitization (Category 1)

Skin sensitization (Category 1)

2.2 Ciri-ciri label /Label elements**Bentuk produk/ Product form****Kata isyarat / Signal word** : Bahaya / *Danger***Penyataan bahaya / Hazard statement****H317** : Boleh menyebabkan alergik pada kulit
*May cause allergic skin reaction***H334** : Boleh menyebabkan alergik atau simptom asma atau kesukaran pernafasan jika tersedut
*May cause allergic or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled***Pernyataan berjaga-jaga /Precautionary statement****Pencegahan/ Prevention****P261** : Elakkan daripada menghidu habuk/wasap/gas/kabut/wap/ semburan
*Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray***P272** : Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibenarkan keluar dari tempat kerja
*Contaminated work clothing shall not be allowed out of the workplace***P280** :Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/pelindung mata/ pelindung muka
*Wear protective gloves/protective clothing/ eye protection/ face protection***P285** : Sekiranya pengudaraan tidak mencukupi pakai pelindung pernafasan
*In case of inadequate ventilation wear respiratory protection***Tindak balas/ Response****P302+P352** : JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak
*IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water***P333+P313** : Jika kerengsaan kulit berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan
*If skin irritation persists: Get medical advice/attention***P321** : Rawatan khusus
*Specific treatment***P363** : Basuh pakaian tercemar sebelum menggunakan semula
*Wash contaminated clothing before reuse***P304+P341** : JIKA TERSEDUT: Jika sukar bernafas, alihkan mangsa ke udara segar dan kekalkan rehat dalam kedudukan yang selesa untuk bernafas
IF INHALED: If breathing is difficult,remove victim to fresh air and

MORTAR 303MC (A)**RISALAH DATA KESELAMATAN
SAFETY DATA SHEET**

P342+P311

*keep at rest in a position comfortable for breathing**: Jika mengalami gejala pernafasan: hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan**If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician***2.3 Lain-lain bahaya / Other hazards***Tiada maklumat tambahan. / No additional information available.***3. KOMPOSISI DAN MAKLUMAT BAHAN KIMIA BERBAHAYA /
COMPOSITION AND INFORMATION OF THE INGREDIENTS OF THE
HAZARDOUS CHEMICAL***Epoksi / Epoxy**Serbuk mineral / Mineral powder**Titanium Dioxide***4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS/ FIRST AID MEASURES****4.1 Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas / Description of first aid measures****Sentuhan mata/ Eye contact***Jika produk memasuki mata, jangan cuba untuk membuang kanta lekap jika anda tidak terlatih. Bilas mata dengan air yang sejuk, bersih dan tekanan redah sambil mengangkat dan menurunkan kelopak mata. Dapatkan perhatian perubatan jika mata berair berlebihan, kemerahan atau sakit berterusan.**If product enters the eyes, do not try to remove contact lenses unless trained. Flush eyes with cool, clean, low-pressure water while occasionally lifting and lowering eyelids. Seek for medical attention if excessive tearing, redness or pain persists.***Sentuhan kulit/ Skin contact***Basuh kulit yang terdedah dengan sabun dan air.**Wash exposed skin with soap and water.***Penyedutan/ Inhalation***Ketidakselesaan: batuk, bersin. Alihkan mangsa ke udara bersih.**Possible discomfort: cough, sneezing. Move victim to fresh air.***4.2 Kebanyakan gejala dan kesan penting, akut dan lewat /*****Most important symptoms and effects, both acute and delayed****Tiada maklumat tambahan. / No additional information available.***4.3 Petunjuk rawatan perubatan segera dan rawatan khas yang diperlukan /*****Indication of any immediate medical attention and special treatment needed****Tiada maklumat tambahan. / No additional information available.*

5. LANGKAH-LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN / FIRE-FIGHTING MEASURES**5.1 Media pemadam/ *Extinguishing media***

Media pemadam yang sesuai : Produk itu sendiri tidak terbakar. Menyelaraskan pemadam langkah dengan api kemungkinan sekeliling kebakaran. Semua bahan pemadam adalah sesuai.

Suitable extinguishing media : The product itself does not burn. Harmonize extinguishing measure with a possible fire of surrounding fire. All extinguishing substances are suitable.

**5.2 Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran /
*Special hazards arising from the substance or mixture***

Tiada maklumat tambahan. / *No additional information available.*

**5.3 Peralatan pelindung khas dan langkah berjaga-jaga untuk ahli bomba /
*Special protective equipment and precautions for fire-fighters***

Tiada maklumat tambahan. / *No additional information available.*

**6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN KEMALANGAN /
ACCIDENTAL RELEASE MEASURES****6.1 Langkah perlindungan diri / *Personal precautions***

Pakai peralatan pelindung diri. / *Wear personal protective equipment.*

6.2 Langkah berjaga-jaga Alam Sekitar / *Environment precautions*

Elakkan pembentukan habuk. Sapu dan letakkan ke dalam bekas yang bersih. Sisa perlu dibersihkan dengan penapis zarah vakum kecepan tinggi.

Avoid dust formation. Sweep up and place into a clean container. Residue should be clean up with high efficiency particulate filter vacuum

7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN/ HANDLING AND STORAGE**7.1 Langkah perlindungan untuk pengendalian selamat / *Precautions for safe handling***

Elakkan pencemaran dan suhu yang melampau untuk meminimumkan degradasi produk.
Avoid contamination and extreme temperatures to minimize product degradation.

**7.2 Keadaan untuk penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian /
*Conditions for safe storage, including any incompatibilities***

Simpan di bawah tempat terlindung pada suhu antara 5°C dan 40°C. Simpan di tempat yang kering.
Stored under shelter at temperatures between 5°C and 40°C. Keep in dry place.

**8. KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI / EXPOSURE CONTROLS/
PERSONAL PROTECTION****8.1 Kawalan pendedahan/Exposure controls**

Perlindungan pernafasan : Topeng. Peralatan pernafasan, yang dengan penapis zarah kelas P2, adalah disyorkan untuk diguna.

Respiratory protection : *Mask. Respirator equipment, which with particle filter class P2, is recommended to use.*

Perlindungan tangan : Pakai sarung tangan pelindung diperbuat daripada bahan-bahan berikut: getah, plastik.

Hand protection : *Wear protective gloves made of following materials: rubber, plastic.*

Perlindungan mata : Cermin mata keselamatan dengan perisai di tepi.

Eye protection : *Safety glasses with side-shields.*

Perlindungan kulit dan badan : Tidak memerlukan alat perlindungan khas.

Skin and body protection : *No special protective equipment required.*

9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA / PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**9.1 Sifat-sifat fizikal / Physical properties**

Warna/Colour	: Putih/White
Keadaan fizikal/Physical state	: Pes /Paste
Bau/Odour	: Bau ringan /Mild odour
pH/pH	: Tiada maklumat /No data available
Takat lebur/melting point	: Tiada maklumat /No data available
Takat beku/freezing point	: Tiada maklumat /No data available
Takat didih/Boiling point	: Tiada maklumat /No data available
Takat kilat/Flash point	: Tiada maklumat /No data available
Kebolehan membakar/Flammability	: Tiada maklumat /No data available
Ketumpatan relative/Relative density	: Tiada maklumat /No data available
Graviti spesifik/Specific gravity	: Tiada maklumat /No data available
Kelarutan/Solubility	: Tiada maklumat /No data available
Tekanan wap/Vapour pressure	: Tiada maklumat /No data available
Kelikatan/Viscosity	: Tiada maklumat /No data available

9.2 Ciri-ciri penting / Important characteristics

Tiada maklumat tambahan /No additional information available

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN / STABILITY AND REACTIVITY**10.1 Kereaktifan / Reactivity**

Tiada maklumat tambahan / *No additional information available*

10.2 Kestabilan kimia / Chemical stability

Tiada maklumat tambahan / *No additional information available*

10.3 Kemungkinan tindak balas berbahaya / Possibility of hazardous reactions

Tiada pempolimeran akan berlaku / *No polymerization will occur*

10.4 Keadaan yang perlu dielakkan / Condition to avoid

Tidak ada / *None*

10.5 Bahan yang tidak sesuai / Incompatible materials

Tiada maklumat tambahan / *No additional information available*

10.6 Produk penghuraian yang berbahaya / Hazardous decomposition products

Tidak ada / *None*.

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI/ TOXICOLOGICAL INFORMATION**Produk/ Product:**

Tiada hasil eksperimen haiwan dengan produk yang ada.

No results of animal experiments with the product available.

Bahan/ Ingredient:

Skin: The LD50 for skin absorption in rabbits is 20,000 mg/kg.

Ingestion: The oral LD50 for rats is >5000 mg/kg.

12. MAKLUMAT EKOLOGI/ ECOLOGICAL INFORMATION**Produk/ Product:**

Analisis untuk kesan ekologi belum dijalankan ke atas produk ini.

Walau bagaimanapun, jika tertumpah, produk ini mungkin memudaratkan kepada manusia, haiwan dan hidupan akuatik.

Analysis for ecological effects has not been conducted on this product.

However, if spilled, this product may be harmful to human, animal and aquatic life.

Bahan/ Ingredient:

Toxicity to fish: LC50 - *Lepomis macrochirus* (Bluegill) - 10 mg/l - 96 h

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates: EC50 - *Daphnia magna* (Water flea) - 55 mg/l - 24 h

13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN/ DISPOSAL CONSIDERATIONS

Rujuk kepada pengilang untuk pilihan kitar semula dan kitar semula jika boleh.

Tanam atau bakar sisa di tapak yang diluluskan.

Kitar semula bekas di tempat yang betul, atau lupuskan di tapak pelupusan yang dibenarkan.

Consult manufacturer for recycling options and recycle where possible.

Bury or incinerate residue at an approved site.

Recycle containers where possible, or dispose of in an authorized landfill.

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN/ TRANSPORT INFORMATION

KELAS BAHAYA : Produk ini tidak diklasifikasikan berbahaya bagi pengangkut.

HAZARD CLASS : This product is not classified dangerous for transporter.

15. MAKLUMAT PERATURAN / REGULATORY INFORMATION**Penglabelan/ Labeling**

Axel Mortar 303MC (A)

16. MAKLUMAT LAIN/ OTHER INFORMATION**Maklumat lanjut/ Further information**

Maklumat yang disediakan dalam Risalah Data Keselamatan adalah betul dengan pengetahuan kami, maklumat dan ketepatan pada masa cetakan. Maklumat yang disediakan dicipta hanya untuk tujuan pengendalian selamat, kegunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan dan pelupusan dan tidak dipertimbangkan untuk jaminan atau spesifikasi kualiti. Maklumat berkaitan hanya untuk bahan khusus dan tidak sah untuk kegunaan dalam kombinasi dengan bahan lain atau proses lain, melainkan tertera dalam teks.

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.